

**D Hartmetall-Mehrzweckbohrer
mit zylindrischem Schaft, kurz**

Einsatzbereich:

Hohe Flexibilität und präzise Bohrung - auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien. Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff.

**E Tungsten carbide multi purpose
drill bits with cylindrical shank,
short series**

Range of application:

Extremely versatile and precise drilling - even with changing drills in various materials. For precision rotary drilling in tiles, natural stone, metal, wood and plastics.

**ES Broca multiuso de metal duro,
con eje cilíndrico, corta
short series**

Ámbito de aplicación:

Elevada flexibilidad y taladrados precisos, incluso si se cambian las brocas en materiales diversos. Para el taladrado rotativo en baldosas, mampostería, metal, madera y plástico.




Universeller Spezialbohrer
Universal special drill bits
Taladradora especial universal



Für Metall, Mauerwerk und Fliesen
For metal, masonry and tiles
Para metal, albañilería y baldosas



Diamantgeschliffene, scharfe Schneiden
Diamond ground, sharp cutting edges
Filos muy afilados pulidos con diamante



Oberfläche: Sonderbehandlung
Surface: Special treatment
Superficie: Tratamiento especial



Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

d1 mm	d1 inch	l1 mm	l2 mm	d2	Code 172 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
3,00	1/8	60	30		0017200300100	1	10
4,00	5/32	75	39		0017200400100	1	10
5,00	3/16	85	39		0017200500100	1	10
5,50		85	39		0017200550100	1	10
6,00	15/64	100	54		0017200600100	1	10
6,50	1/4	100	54		0017200650100	1	10
7,00	9/32	100	54		0017200700100	1	10
8,00	5/16	120	80		0017200800100	1	10
10,00	3/8	120	80		0017201000100	1	10
12,00	15/32	150	90	10,00	0017201200100	1	10



Spezialbohrer
special drill bit
broca especial

D Hartmetall-Mehrzweckbohrer mit zylindrischem Schaft, lang

Einsatzbereich:

Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Durch extra-lange Ausführung mehr Möglichkeiten bei der Fenstermontage: Bohren von Kunststoff, Metall und Mauerwerk in einem Arbeitsgang.



Universeller Spezialbohrer
Universal special drill bits
Taladradora especial universal



Für Metall, Mauerwerk und Fliesen
For metal, masonry and tiles
Para metal, albañilería y baldosas



Diamantgeschliffene, scharfe Schneiden
Diamond ground, sharp cutting edges
Filos muy afilados pulidos con diamante

E Tungsten carbide multi purpose drill bits with cylindrical shank, long series


Range of application:

For precision rotary drilling in tiles, natural stone, metal, wood and plastics. Due to its extra long version more options when installing windows: drill through plastics, metal and masonry in one work step.

E Broca especial de metal duro con eje cilíndrico, larga

Ámbito de aplicación:

Para el taladrado rotativo en baldosas, mampostería, metal, madera y plástico. Gracias al diseño extralargo, hay más posibilidades para el montaje de ventanas: taladrado de plástico, metal y mampostería en una misma operación.



Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

d1 mm	d1 inch	l1 mm	l2 mm	d2	Code 729 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
5,00	3/16	150	85		0072900500100	1	10
5,50		150	85		0072900550100	1	10
6,00	15/64	200	135		0072900600100	1	10
6,50	1/4	200	135		0072900650100	1	10
7,00	9/32	200	135		0072900700100	1	10
8,00	5/16	200	135		0072900800100	1	10
10,00	3/8	200	135		0072901000100	1	10
12,00	15/32	220	150	10,00	0072901200100	1	10
14,00	9/16	220	150	10,00	0072901400100	1	10

Länge / Length / Longitud: 400/300 mm

d1 mm	d1 inch	l1 mm	l2 mm	d2	Code 730 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
5,00	3/16	400	300		0073000500100	1	10
5,50		400	300		0073000550100	1	10
6,00	15/64	400	300		0073000600100	1	10
6,50	1/4	400	300		0073000650100	1	10
8,00	5/16	400	300		0073000800100	1	10
10,00	3/8	400	300		0073001000100	1	10
12,00	15/32	400	300	10,00	0073001200100	1	10
14,00	9/16	400	300	10,00	0073001400100	1	10
16,00	5/8	400	300	10,00	0073001600100	1	10

D Hartmetall-Mehrzweckbohrer mit 1/4"-Sechskantschaft

Einsatzbereich:

Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Passend für jeden Standard-Akkuschrauber durch genormtes Schaftprofil.

E Tungsten carbide multi purpose drill bits with 1/4" hexagonal shank

Range of application:

For precision rotary drilling in tiles, natural stone, metal, wood and plastics. Ideal for all standard cordless drills thanks to its standardized shank profile.

ES Broca multiuso de metal duro con eje hexagonal 1/4"

Ámbito de aplicación:

Para el taladrado de baldosas, mampostería, metal, madera y plástico. Adecuadas para todos los destornilladores con baterías convencionales gracias al perfil de eje normativo.



Spezialbohrer
special drill bit
broca especial





Universeller Spezialbohrer
Universal special drill bits
Taladradora especial universal



Für Metall, Mauerwerk und Fliesen
For metal, masonry and tiles
Para metal, albañilería y baldosas



Diamantgeschliffene, scharfe Schneiden
Diamond ground, sharp cutting edges
Filos muy afilados pulidos con diamante



Oberfläche: Sonderbehandlung
Surface: Special treatment
Superficie: Tratamiento especial



Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

d1 mm	d1 inch	l1 mm	l2 mm	d2 mm	Code 272 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
4,00	5/32	100	39	1/4"	0027200400100	1	10
5,00	3/16	100	39	1/4"	0027200500100	1	10
5,50		100	39	1/4"	0027200550100	1	10
6,00	15/64	100	54	1/4"	0027200600100	1	10
7,00	9/32	100	54	1/4"	0027200700100	1	10
8,00	5/16	120	80	1/4"	0027200800100	1	10
10,00	3/8	120	80	1/4"	0027201000100	1	10

① Hartmetall-Mehrzweckbohrer mit SDS-plus Schaft

Einsatzbereich:

Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Spezielle Schaftausführung mit automatischer Schlag-Stopp Funktion für SDS-plus Bohrhämmer, dadurch deutliche Verlängerung der Standzeit des Bohrers.



Automatische Schlag-Stopp Funktion
Automatic hammer-stop function
Función de parada automática



Für Metall, Mauerwerk und Fliesen
For metal, masonry and tiles
Para metal, albañilería y baldosas



Diamantgeschliffene, scharfe Schneiden
Diamond ground, sharp cutting edges
Filos muy afilados pulidos con diamante



Oberfläche: Sonderbehandlung
Surface: Special treatment
Superficie: Tratamiento especial



Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

Länge / Length / Longitud: 110/50 mm

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 509 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
5,00	110	50	SDS-plus	0050900500100	1	10
6,00	110	50	SDS-plus	0050900600100	1	10
8,00	110	50	SDS-plus	0050900800100	1	10

Länge / Length / Longitud: 160/100 mm

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 519 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
5,00	160	100	SDS-plus	0051900500100	1	10
6,00	160	100	SDS-plus	0051900600100	1	10
7,00	160	100	SDS-plus	0051900700100	1	10
8,00	160	100	SDS-plus	0051900800100	1	10
10,00	160	100	SDS-plus	0051901000100	1	10
12,00	160	100	SDS-plus	0051901200100	1	10
14,00	160	100	SDS-plus	0051901400100	1	10

Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

Länge / Length / Longitud: 210/150 mm

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 529 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
6,00	210	150	SDS-plus	0052900600100	1	10
8,00	210	150	SDS-plus	0052900800100	1	10
10,00	210	150	SDS-plus	0052901000100	1	10
12,00	210	150	SDS-plus	0052901200100	1	10
14,00	210	150	SDS-plus	0052901400100	1	10

Länge / Length / Longitud: 260/200 mm

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 539 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
6,00	260	200	SDS-plus	0053900600100	1	10
6,50	260	200	SDS-plus	0053900650100	1	10
8,00	260	200	SDS-plus	0053900800100	1	10
10,00	260	200	SDS-plus	0053901000100	1	10
12,00	260	200	SDS-plus	0053901200100	1	10
14,00	260	200	SDS-plus	0053901400100	1	10
16,00	260	200	SDS-plus	0053901600100	1	10

Länge / Length / Longitud: 450/400 mm

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 579 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
6,50	450	400	SDS-plus	0057900650100	1	10
8,00	450	400	SDS-plus	0057900800100	1	10
10,00	450	400	SDS-plus	0057901000100	1	10
12,00	450	400	SDS-plus	0057901200100	1	10
14,00	450	400	SDS-plus	0057901400100	1	10
16,00	450	400	SDS-plus	0057901600100	1	10
18,00	450	400	SDS-plus	0057901800100	1	10
20,00	450	400	SDS-plus	0057902000100	1	10



Spezialbohrer
special drill bit
broca especial


**Automatische
Schlag-Stopp-Funktion**
Automatic hammer-stop
function
Función automática de
parada de percusión



D Kassetten, Sets

E Cassettes, sets

ES Cajas, juegos

Profi Multicut PM 3   3-tlg. / 3-pcs. / 3-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000100703100			Profi Multicut PM 5   5-tlg. / 5-pcs. / 5-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000100705100			Profi Multicut BOX 4   4-tlg. / 4-pcs. / 4-unid. Kunststoffbox / Plastic box / Caja de plástico Art.-Nr. 0000100808100		
Ø mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾		Ø mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾		Ø mm	l mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
Profi Multicut			Profi Multicut			Profi Multicut		
Ø 5,00 / 6,00 / 8,00	1		Ø 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00	1		Ø 6,00 / 8,00 / 10,00 / 12,00	400	1
Profi Multicut ATM 3   3-tlg. / 3-pcs. / 3-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000100803100			Profi Multicut ATM 5   5-tlg. / 5-pcs. / 5-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000100805100			Profi Multicut ATM 6   6-tlg. / 6-pcs. / 6-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000100802100		
Ø mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾		Ø mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾		Ø mm		Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
Profi Multicut			Profi Multicut			Profi Multicut		
Ø 5,00 / 6,00 / 8,00	1		Ø 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00	1		Ø 4,00 / 5,00 / 6,00 / 7,00 / 8,00 / 10,00		1
Profi Multicut SPM 5   5-tlg. / 5-pcs. / 5-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000100905100			Profi Multicut BOX 4   4-tlg. / 4-pcs. / 4-unid. Kunststoffbox / Plastic box / Caja de plástico Art.-Nr. 0057900004100			Combi Construction Set SDS-plus MB 7    7-tlg. / 7-pcs. / 7-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000100007100		
Ø mm	l mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾	Ø mm	l mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾	Ø mm	l mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
Profi Multicut			Profi Multicut			F4 Forte		
Ø 5,00 / 6,00	110	1	Ø 8,00 / 10,00 / 12,00 / 16,00	450	1	Ø 5,00	110	1
Ø 6,00 / 8,00 / 10,00	160	1				Ø 6,00 / 8,00 / 10,00	160	1
						Profi Multicut		
						Ø 5,00	110	1
						Ø 6,00 / 8,00	160	1

⁽¹⁾ Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro